

ОТВЕРТКИ SCREWDRIVERS



X•Spark



O.O.O. IMPEX-EUROASIA



ООО «ИМПЭКС-ЕВРАЗИЯ»

Адрес офиса:	346407, Россия, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Ермака, 88
Единый Тел./факс:	+7(8635) 22-62-53 E-mail: impexnovoch@mail.ru Skype: impex.euroasia
Отдел комплексного снабжения предприятий:	+7(8635) 22-62-49 E-mail: andreyimpex@ya.ru Skype: andreyimpex
Бухгалтерия:	+7(8635) 29-90-40 E-mail: dolzhenkonn@mail.ru Skype: dolzhenkonn

Отвёртка изогнутая шлицевая
Slotted Offset Screwdriver



Код Number	L, mm	K, mm	Be-Cu, g	Al-Cu, g
259-1002	72	6	25	55
259-1004	125	8	135	23
259-1006	196	10	50	124

Отвёртка изогнутая крестовая
Phillips Offset Screwdriver



Код Number	L, mm	Size	Be-Cu, g	Al-Cu, g
259A-1002	120	1*2	50	45

Отвёртка шлицевая
Slotted Screwdriver



Код Number	L, mm	B, mm	Be-Cu, g	Al-Cu, g
260-1002	50	3	35	33
260-1004	50	4.5	43	40
260-1006	75	3	35	32
260-1008	75	4	45	42
260-1010	75	5	70	65
260-1012	100	4	45	42
260-1014	100	5	75	70
260-1016	100	6	85	80
260-1018	125	6	100	95
260-1020	150	6	110	105
260-1022	150	7	125	120
260-1024	150	8	140	135
260-1026	200	8	165	155
260-1028	250	9	185	175
260-1030	250	11	260	245
260-1032	300	10	245	230
260-1034	300	11	290	275
260-1036	350	11	320	300
260-1038	400	12	450	430

Отвёртка крестовая
Phillips Screwdriver



Код Number	L, mm	Size	Be-Cu, g	Al-Cu, g
261-1002	50	0	35	32
261-1004	75	1	70	63
261-1006	100	1	75	70
261-1008	125	2	100	95
261-1010	150	2	110	105
261-1012	200	3	165	155
261-1014	250	3	185	170
261-1016	300	4	245	230
261-1018	350	4	270	255
261-1020	400	4	295	280
261-1022	450	4	320	300

**Отвёртка шлицевая
с накладками из дерева**
Screwdriver



Код Number	L, mm	B, mm	Be-Cu, g	Al-Cu, g
262-1002	100	8	135	125
262-1004	110	8	220	204
262-1006	160	10	305	275
262-1008	350	11	505	461

Отвёртка шлицевая со сквозным стержнем
Slotted Screwdriver



Код Number	L, mm	B, mm	Be-Cu, g	Al-Cu, g
263-1002	50	3	35	32
263-1004	75	3	48	44
263-1006	75	4	50	45
263-1008	75	5	51	46
263-1010	100	4	60	55
263-1012	100	5	71	65
263-1014	100	6	77	70
263-1016	150	7	115	105
263-1018	200	8	197	180
263-1020	250	9	221	202
263-1022	300	10	304	278
263-1024	350	11	365	335

Отвёртка электрика шлицевая
Electrician Screwdriver



Код Number	L, mm	B, mm	Be-Cu, g	Al-Cu, g
263A-1002	50	3	37	35
263A-1004	100	4	47	45
263A-1006	100	6	95	90
263A-1008	150	8	145	135
263A-1010	200	10	230	210

Отвёртка шестигранная
Driver Hex Nut



Код Number	L, mm	S, mm	Be-Cu, g	Al-Cu, g
263B-1002	90	6	85	100
263B-1004	100	8	140	185
263B-1006	110	10	220	230
263B-1008	110	13	81	85
263B-1010	120	16	130	172
263B-1012	120	17	205	218

Отвёртка позидрайв
Pozidriv Screwdriver



Код Number	L, mm	Size	Be-Cu, g	Al-Cu, g
264-1002	50	0	35	33
264-1004	75	1	45	42
264-1006	100	2	85	80
264-1008	150	3	145	135
264-1010	200	4	230	210






Отвёртка Torx
Torx Screwdriver




Код Number	L, mm	Size	Be-Cu, g	Al-Cu, g
264A-1002	75	T10*75	70	63
264A-1004	75	T15*75	70	63
264A-1006	100	T20*100	100	95
264A-1008	125	T25*125	105	100
264A-1010	150	T30*150	110	100
264A-1012	200	T40*200	165	155
264A-1014	250	T45*250	185	175
264A-1016	300	T50*300	205	195
264A-1018	350	T55*350	245	225
264A-1020	400	T60*400	280	255

Отвёрточные биты
Screwdriver Bits



Код Number	Size
264B - 	4.5 mm, 6.5 mm, 8 mm
264B - 	1#, 2#, 3#, 4#
264B - 	1#, 2#, 3#, 4#
264B - 	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 10 mm
264B - 	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Отвёртка шлицевая с изоляцией
Insulated Slotted Screwdriver



Отвёртка крестовая с изоляцией
Insulated Phillips Screwdriver



Код Number	L, mm	B, mm	Be-Cu, g	Al-Cu, g
265-1002	50	3	35	43
265-1004	50	4.5	35	45
265-1006	75	3	70	45
265-1008	75	4	75	85
265-1010	75	5	100	110
265-1012	100	4	125	140
265-1014	100	5	165	185
265-1016	100	6	260	245
265-1018	125	6	290	320
265-1020	150	6	450	530
265-1022	150	7	33	40
265-1024	150	8	32	42
265-1026	200	8	65	42
265-1028	250	9	70	80
265-1030	250	11	95	105
265-1032	300	10	120	135
265-1034	300	11	155	175
265-1036	350	11	245	230
265-1038	400	12	275	300
265-1040	450	13	430	510

Код Number	L, mm	Size	Be-Cu, g	Al-Cu, g
266-1002	50	0	35	70
266-1004	75	1	75	100
266-1006	100	1	110	165
266-1008	125	2	185	245
266-1010	150	2	270	295
266-1012	200	3	320	32
266-1014	250	3	63	70
266-1016	300	4	95	105
266-1018	350	4	155	170
266-1020	400	4	230	255
266-1022	450	4	280	300